



ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЗНАК (ЛОГО)

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила се отнасят за посочените по-долу сертификационен знак и акредитационен символ и са неразделна част от договора за услуги. Клиентът, който ги използва е длъжен да спазва тези правила и всички инструкции на сертифициращата организация „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД.

2. СЕРТИФИКАЦИОНЕН ЗНАК НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ

а) Сертификационният знак за въведена система за управление е знак, принадлежащ и издаден от сертифициращия орган. Знакът показва, че са изпълнени изискванията на съответния стандарт в системата за управление.

б) Сертификационният знак на система за управление на „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД може да бъде използван заедно с акредитационния символ на ИА БСА, ако той е поставен на сертификата.

в) Сертификационният знак на „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД може да се ползва и самостоятелно без акредитационния символ на ИА БСА

Определения:

„**Сертификат**“ означава документът, издаден от сертифициращия орган, определящ обхвата на системата за управление;

„**Сертифициращ орган**“ означава ОССУ към „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД;

„**Клиент**“ означава лицето или организацията, на която е издаден сертификат;

„**Стандарти**“ означава стандартите, които са посочени в сертификата;

„**Използване**“ означава законно, упълномощено, ограничено, неизключително и отменимо право за използване на знака.

3. ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК

◆ Видът на знака не може да бъде променян по форма, пропорции и съдържание.

◆ Сертификационният знак може да бъде използван върху документи заедно с логото и/или името на сертифицирания клиент, като не трябва да доминира спрямо логото и/или името на клиента.

◆ Сертификационният знак не може да бъде преотстъпван или предоставян за ползване на потребители, доставчици или други трети лица, които не са част от клиента.

◆ Прехвърляне на правото за използване на сертификационния знак става само с писмено разрешение от сертифициращия орган.

◆ Сертификационният знак може да се използва само от клиента в съответствие с обхвата на сертификата.

◆ Сертификационният знак не трябва да се използва по начин, който може да се интерпретира като обозначаващ съответствие на продукта или по начин, който може да обърка потребителя. Не се разрешава употребата на сертификационния знак върху рекламни материали и визитни картички на персонала на сертифицираната организация или върху продукти или опаковки на продукти, независимо дали са свързани със сертифицираната система за управление, както и върху протоколи на лаборатории за изпитване, за калибриране или за контрол.



◆ Клиентът не може през периода на валидност на сертификата или след това да отправя или отстоява никакви претенции за собственост на сертификационния знак и/или да оспорва правото на сертифициращия орган да разрешава използването на сертификационния знак, както е предвидено.

◆ Нарушаването на тези правила може да доведе до отнемане на сертификата.

◆ При временно спряна или постоянно отнета сертификация клиентът трябва да преустанови използването на сертификационния знак или позоваването на сертификата.

◆ Използването на сертификационния знак не освобождава клиента от законна отговорност, засягаща някой аспект от обхвата на регистрацията.

◆ Сертифицираните клиенти не трябва да се позовават на сертификация или да създават предпоставки за объркване по отношения на несертифицирани дейности. По-специално:

- ✓ Клиент, който е сертифициран само за част от своите дейности, може да използва сертификационния знак или позоваване на сертификацията, само за сертифицираните дейности.
- ✓ Когато клиентът извършва дейността си в няколко области (офиси/помещения), и най-малко на една от тях не е била предоставена сертификация, само областите, посочени в обхвата на сертификация може да използват сертификационния знак и то при условие, че работата се извършва в тези офиси/помещения.
- ✓ При издаване на документи, които касаят цялата структура на клиента е задължително в непосредствена близост до сертификационния знак или позоваването да има ясно и четливо изписано изявление, например: "Списъкът на сертифицираните площадки и техният обхват е публикуван на официалната интернет страница на организацията" и/или е даден като приложение към документа.

- ✓ Когато филиал, принадлежащ към група от организации е бил сертифициран, само тези части от групата (напр. ООД, която е част от холдинг с повече такива ООД), които са описани в сертификата имат право да използват сертификационния знак или позоваване. Не трябва да съществува опасност от объркване кои части от групата имат сертификация. Когато се издава общ за организацията документ в него изрично трябва да се декларира и опише сертифицирания филиал.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЕРТИФИКАЦИОННИЯ ЗНАК В КОМБИНАЦИЯ С АКРЕДИТАЦИОННИЯ СИМВОЛ НА ИА БСА

4.1. Ограничения за ползване

Клиентите на ОССУ могат да използват сертификационния знак на ОССУ, заедно с акредитационния символ на ИА БСА, когато това е стриктно ограничено до обхвата, за който са сертифицирани от ОССУ, като спазват изискванията на т.3 и:

Не се разрешава употребата на акредитационен символ върху рекламни материали и визитни картички на персонала на сертифицираната организация или върху продукти или опаковки на продукти, който се вижда от потребителите или по друг начин, който би могъл да се изтълкува като посочване на съответствието на продукта.

Правилата, засягащи използването на акредитационния символ, са описани детайлно в документа „Правила за ползване на акредитационния символ на ИА БСА“ BAS QR 5.

При едновременната употреба на акредитационен символ и сертификационен знак, той не трябва да доминира спрямо сертификационния знак на акредитирания орган - ОССУ към „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД.

4.2. Ограничения в цвета

Акредитационният символ се прилага в съответните цветове, в които е предоставен на



ОССУ към „ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД или в черно-бял цвят при спазване на размерите описани в т. 4.3

4.3 Ограничения в размера

Когато акредитационният символ е отпечатан върху бланки с размер до А4, той трябва да бъде с размер: височина 15 мм и ширина 30 мм. Върху по-големи по размер носители, знакът може да бъде увеличен, като се запазват пропорциите, но не повече от височина 50мм и ширина 100мм.

Сертификационният знак и акредитационният символ при формат А4 трябва да имат минимален размер – височина 15 мм и ширина 30 мм.

Сертификационният знак и акредитационният символ при формат А4 трябва да се увеличават и намаляват пропорционално. В случаите, когато

знакът и акредитационният символ трябва да бъдат пропорционално намалени, те трябва да бъдат четливи, без запълвания.

За повече информация се свържете с:

„ИМЪРДЖЪНСИ СЕРТИФИКЕЙШЪН“ ООД

Офис: гр. Пловдив ул. „Чорлу“ № 82, пощ. код. 4004

Телефон: 0896 04 68 96

E-mail: emer.cert@gmail.com

Web: www.emcert.eu